



SECURA



Direkt strahlende Einbauleuchte mit einer geringen Bauhöhe vom 38mm. Die Leuchten der SECURA-Serie sind werkseitig in durlum Brandschutz-Deckenelemente dur-F30 integrierbar. Farbe: RAL 9016 matt.

Recessed mounted luminaire, direct light technology, with little installation height 38mm. The luminaires of the SECURA series can be factory integrated in durlum dur-F30 fire resistant ceiling elements. Colour RAL 9016 matt.

Luminaire encastré, rayonnement direct, à hauteur d'installation réduite 38mm. Il est possible de confectonner les luminaires à l'usine intégrés dans les panneaux coupe-feu dur-F30. Couleur: RAL 9016 mat.




Direkt strahlende Einbauleuchte mit Prismenglas-Abdeckung.

Recessed mounted luminaire, direct light technology with prismatic diffusor.

Luminaire encastré, rayonnement direct avec diffuseur en version prismatique.

Art. Nr.		L [mm]	B [mm]	H [mm]
secura/114-P	1 x 14W FH / 1 x 24W FQ T5	590	249	38
secura/121-P	1 x 21W FH / 1 x 39W FQ T5	890	249	38
secura/128-P	1 x 28W FH / 1 x 54W FQ T5	1190	249	38
secura/135-P	1 x 35W FH / 1 x 80W FQ T5	1490	249	38




Direkt strahlende Einbauleuchte mit Lamellenraster.

Recessed mounted luminaire, direct light technology, with cross-blade louvre.

Luminaire encastré, rayonnement direct avec grille à lamelles.

Art. Nr.		L [mm]	B [mm]	H [mm]
secura/114-LR	1 x 14 W FH / 1 x 24 W FQ T5	590	249	38
secura/121-LR	1 x 21 W FH / 1 x 39 W FQ T5	890	249	38
secura/128-LR	1 x 28 W FH / 1 x 54 W FQ T5	1190	249	38
secura/135-LR	1 x 35 W FH / 1 x 80 W FQ T5	1490	249	38




Direkt strahlende Einbauleuchte mit opaler Diffusor-scheibe.

Recessed mounted luminaire, direct light technology, with opal diffuser screen.

Luminaire encastré, rayonnement direct avec plaque diffuseur opale.

Art. Nr.		L [mm]	B [mm]	H [mm]
secura/114-OP	1 x 14 W FH / 1 x 24 W FQ T5	590	249	38
secura/121-OP	1 x 21 W FH / 1 x 39 W FQ T5	890	249	38
secura/128-OP	1 x 28 W FH / 1 x 54 W FQ T5	1190	249	38
secura/135-OP	1 x 35 W FH / 1 x 80 W FQ T5	1490	249	38

SECURA




Direkt strahlende Einbauleuchte mit Spiegel- und Sekundär-Reflektor.

Recessed mounted luminaire, direct light technology, with mirror reflector and secondary reflector.

Luminaire encastré, rayonnement direct avec réflecteur miroir et réflecteur secondaire.

Art. Nr.		L [mm]	B [mm]	H [mm]
secura/114-RG	1 x 14W FH / 1 x 24W FQ T5	590	249	38
secura/121-RG	1 x 21W FH / 1 x 39W FQ T5	890	249	38
secura/128-RG	1 x 28W FH / 1 x 54W FQ T5	1190	249	38
secura/135-RG	1 x 35W FH / 1 x 80W FQ T5	1490	249	38



Direkt strahlende Einbauleuchte mit weißem Reflektor und Sekundär-Reflektor.

Recessed mounted luminaire, direct light technology, with white reflector and secondary reflector.

Luminaire encastré, rayonnement direct avec réflecteur blanc et réflecteur secondaire.

Art. Nr.		L [mm]	B [mm]	H [mm]
secura/114-RW	1 x 14W FH / 1 x 24W FQ T5	590	249	38
secura/121-RW	1 x 21W FH / 1 x 39W FQ T5	890	249	38
secura/128-RW	1 x 28W FH / 1 x 54W FQ T5	1190	249	38
secura/135-RW	1 x 35W FH / 1 x 80W FQ T5	1490	249	38